

ME--

LINE--

L'unique et la première ligne de traitements spécifiques des différents types de pigmentations, qu'elles soient d'origine mélanique ou mélano-hématiques, basée sur le phototype, le type de pigmentation et sa localisation.

***ME LINE** est une gamme de produits faciles à appliquer, avec des résultats rapides et effectifs cliniquement prouvés.*

SYMBOLES

- 00 : Contrôle de la perméabilité de la peau
- 01 : Traitements professionnels en cabinet
- 02 : Traitements post-professionnels à domicile
- 03 : Hydratation et recouvrement
- 04 : Contrôle des imperfections et protection
- 05 : Amélioration et maintien des résultats à domicile



00

La spécificité des ingrédients actifs induit la modification de la perméabilité et la polarité des membranes cellulaires de la peau. Le stratum corneum est immédiatement réduit et le fonctionnement naturel de la barrière cutanée rétablit.

La réhydratation est effective et son effet anti-oxydant prépare la peau aux applications des traitements dépigmentants suivants.

UTILISER AVANT L'APPLICATION DE **ME LINE 01**

ME LINE 00 PREP



Solution préparatrice dépolymérisante, qui rétablit la perméabilité et les fonctions naturelle de la barrière cutanée.

COMPOSITION :

Acide Lactobionique, Acide Lactique, Acide Férulique, acide Thiocétique, Nanopeptide1

MODE D'ACTION :

Ses ingrédients actifs permettent une dépolymérisation cellulaire rapide et efficace, favorisant l'activité ultérieure des constituants de **MELINE 01**.

Volume : 6 x 2ml

PROTOCOLE D'APPLICATION :

Nettoyer et désinfecter, puis appliquer le contenu d'une ampoule sur la zone à traiter à l'aide d'un pinceau. Laisser agir 3mn. Il n'est pas nécessaire de retirer l'excès du **PREP** avant d'appliquer **MELINE 01**.

01

Produits à usage professionnel. L'apparence pigmentaire de la peau implique différentes pathologies et différents facteurs, qui induisent des changements dans l'esthétique pigmentaire.

Il est important de considérer que les différentes caractéristiques de chaque phototype et son environnement, influence le choix des ingrédients actifs, l'étude scientifique de leurs concentrations dans le but d'éviter les effets inverses et les rebonds pigmentaires post-inflammatoires.

ME LINE 01 PEAU ETHENIQUE

Traitement à usage professionnel, peaux ethniques de **phototype IV-VI** (selon méthode Fitzpatrick)



Composition : Acide Mandélique, acide Ascorbique, Acide Tranexamique, acide Phytique, Acide Pyruvique, Acide Salicylique, Vitamine A, Hyaluronate de sodium

Indications thérapeutiques : Traitement du mélasma / chloasma pour les patients du phototype IV-VI

Mode d'action : Combinaison de principes actifs permettant d'assurer un contrôle total de l'irritation et de l'activité inflammatoire et inhiber la synthèse de mélanine et l'enzyme tyrosinase. Favorise le renouvellement épidermique et l'élimination des cellules pigmentées, sans risque de rebond pigmentaire, aspect important lors du traitement des peaux de phototype de IV à VI.

Conditionnement : Flacon-pompe air-less 20g 0,7oz

Protocole de traitement : Appliquer une fois puis entamer le traitement avec **ME LINE 02** Peau Ethnique. Répéter le tarissement une 2ème fois, si nécessaire, 30 jours après et une 3ème fois à 8 mois après.

Protocole d'application : après avoir appliqué **ME LINE 01** et avoir laissé agir 3mn, appliquer une fine couche de **ME LINE 02** sur l'ensemble de la surface à traiter avec un pinceau puis appliquer une 2ème couche sur les zones où la pigmentation est plus significative 15minutes après. Laisser agir 30 minutes. Durant la 2ème application 30 jours après, laisser agir 45mn en suivant le même protocole que la première application.

■ ME LINE 01 PEAU CAUCASIENNE



Traitement à usage professionnel, peaux caucasiennes de **phototype I-IV** (selon méthode Fitzpatrick)

Composition : Acide Azélaïque, acide tranexamic, Arbutine, acide Kojique, acide Lactobionique, sodium hyaluronate, Retinol, Phenylethyl Resorcinol

Indications thérapeutiques : Traitement du mélasma / chloasma pour les patients du phototype I-IV

Mode s'action : Combinaison de principes actifs afin de contrôler et inhiber la synthèse de mélanine et l'enzyme tyrosinase. Favorise le renouvellement épidermique et l'élimination des cellules pigmentées.

Conditionnement : Flacon-pompe airless 20g 0.7oz

Protocole de traitement : Appliquer une fois puis entamer le traitement avec **ME LINE 02** Peau Caucasienne. Répéter le tarissement une 2ème fois, si nécessaire, 30 jours après et une 3ème fois à 8 mois après.

Protocole d'application : après avoir appliqué **ME LINE 01** et avoir laissé agir 3mn, appliquer une fine couche de **ME LINE 02** sur l'ensemble de la surface à traiter avec un pinceau puis appliquer une 2ème couche sur les zones où la pigmentation est plus

signifiante 15minutes après. Laisser agir 30 minutes. Durant la 2ème application 30 jours après, laisser agir 45mn en suivant le même protocole que la première application.

■ ME LINE 01 SPOT



Kit professionnel dépigmentant spécifique pour lentigos solaires.

Composition:

Phase 1 : acide azélaïque, acide Tranexamique, Phenylethyl Resorcinol, Sodium Hyaluronate

Phase 2 : Acide Pyruvique, acide Salicylique, Sodium Hyaluronate

Conditionnement : Flot de 5ml 7g à .7oz

Indications Thérapeutiques: Lentigos solaires et hyperkratoses.

Mode d'action : La synergie des ingrédients actifs pénètre les couches de la peau pour éliminer les lésions spécifiques telles que les lentigos et l'hyperkératose.

Protocole de traitement : Appliquer une fois, puis si nécessaire appliquer une 2ème fois 45 jours après pour obtenir le résultat désiré.

Protocole d'application : Nettoyer et dégraisser la peau.

. Appliquer 2 couches à 1m d'intervalle, sur les taches à traiter ME LINE 01 SPOTS STEP1 en frottant à l'aide d'un coton tige. laisser sécher

. Appliquer une couche homogène et épaisse de ME LINE 01 SPOTS Step2, puis couvrir avec un pansement occlusif et laisser agir pendant 1 heure. puis nettoyer et retirer le produit avec un cleanser.

ME LINE 01 ID



Solution transdermique professionnelle pour faciliter les traitements dépigmentants.

composition : Acide Tranexamique, Glutathione, acide Ascorbique, Niacinamide, Magnésium Gluconate, Phénylalanine

Indications thérapeutiques : Restructuration de la matrice extra-cellulaire et traitement esthétique optimisé de l'hyper-pigmentation de la peau.

Conditionnement : Fioles de 6X2ml 0.40oz

Mode d'action : La combinaison de ses ingrédients crée une activité antioxydante et anti-inflammatoire puissante, avec un effet inhibiteur de l'action de synthèse des mélanocytes et une inhibition de l'enzyme tyrosinase. Il provoque également la dépigmentation par l'accélération de la voie de la phéomélanine et la réduction biochimique du pigment déposé. **ME-LINE** intra dermique

Protocole de traitement : Appliquez une ampoule en intra-dermique tous les 15 jours

Protocole d'application : Nettoyer et désinfecter la zone, appliquer le contenu d'une ampoule **MELINE 01 ID** dans la zone pigmentée en intra-dermique. En cas de pigmentation diffuse (melasma, chloasma) appliquer sur l'ensemble de la zone. Appliquer **ME LINE 03 MOIST** en couche épaisse sur la surface traitée et utiliser ME LINE 04 B.B.Crème comme protection solaire et correction.

■ ME LINE 01 INTIMATE



Solution professionnelle de traitement des hyperpigmentations des zones intimes.

Composition : Acide Mandélique, acide Tranexamique, acide lactobionique, acide salicylique, Retinol, Sodium Hyaluronate

Indications Thérapeutiques : traitement des hyperpigmentations des zones intimes.

Conditionnement : Fioles 6X2ml 0.40oz

Mode d'action : La combinaison des ingrédients induit une activité dépigmentante et anti-oxydante.

Zones de traitement : Zones génito-anale ; intérieur des cuisses, aisselles ...

Mode d'action : La combinaison de ses ingrédients actifs induit une activité anti-oxydante et dépigmentante réduisant efficacement l'hyperpigmentation des zones génito-anales.

Protocole de traitement : appliquer une fois et répéter si nécessaire après 30 jours

Protocole d'application : Nettoyer la zone, appliquer la solution **Me LINE 01 intimante**; laisser agir 5 à 10mn Puis la retirer et rincer abondamment à l'eau.

02

Produits à utiliser par les patientes à domicile. Ils impliquent un post-traitement continu, suivi et effectif. Les ingrédients actifs **ME LINE 02** ont des effets synergiques et complémentaires aux effets de **ME LINE 01**.

Ces sérums, émulsions ou gels sont une partie fondamentale du traitement pour obtenir les résultats escomptés. Les principes actifs exercent une puissante activité dépigmentante. Ils sont essentiels pour traiter l'hyperpigmentation. Leurs efficacité et cliniquement prouvée.

■ ME LINE 02 JOUR PEAU ETHENIQUE



Sérum dépigmentant concentré jour pour les peaux du phototype IV-VI

Composition : Acide Pyruvique, acide Tranexamique, acide Salicylique, Undecylenoyl Phenylalanine, Acide Phytique, Glutathion.

Conditionnement : tube 10ml 0.35oz

Indications thérapeutiques: Améliore et retarde l'apparition des tâches pigmentaire des phototypes IV-VI. Réduit et contrôle la synthèse de la mélanine.

Mode d'action : La combinaison de ses ingrédients actifs stimule l'effet anti-inflammatoire et anti-oxydant. Elle inhibe la tyrosinase et la synthèse de la mélanine. Elle favorise la dégranulation et l'élimination des keratinocytes pigmentaires.

Protocole de traitement : Utiliser le produit pour au moins 90 jours. La durée totale du traitement est déterminé par le médecin.

Protocole d'application : Après avoir nettoyé et désinfecté la peau, appliquer le produit uniquement sur les zones pigmentées. Laisser le produit s'absorber et la peau s'assécher puis appliquer **ME LINE 03 MOIST** comme produit occlusif et **ME LINE 04 BB** crème comme protection solaire et correcteur

En cas d'irritation, de rougeurs, ou de tiraillements, trop important espacer les applications à un jour sur deux ou un jour sur trois. Utiliser au moins pendant 90 jours.

IMPORTANT : utiliser un écran solaire indice **SPF 50+** en permanence

ME LINE 02 JOUR PEAU CAUCASIENNE



Sérum dépigmentant concentré jour pour les peaux du phototype I-IV

Compositions : Acide Mandélique, acide Lactobionique, acide Phytique, acide Kojique, Glutathion, acide Tranexamique, Copper Tripeptide

Conditionnement : tube 10ml 0.35oz

Indications thérapeutiques : Améliore et retarde l'apparition des taches pigmentaires des phototypes I-IV. Réduit et contrôle la synthèse de la mélanine.

Mode d'action : La combinaison de ses ingrédients actifs stimule l'effet anti-inflammatoire et anti-oxydant. Elle inhibe la tyrosinase et la synthèse de la mélanine. Elle favorise la dégranulation et l'élimination des keratinocytes pigmentaires.

Protocole de traitement : Utiliser le produit pour au moins 90 jours. La durée totale du traitement est déterminé par le médecin.

Protocole d'application : Après avoir nettoyé et désinfecté la peau, appliquer le produit uniquement sur les zones pigmentées. Laisser le produit s'absorber et la peau s'assécher puis appliquer **ME LINE 03 MOIST** comme produit occlusif et **ME LINE 04 BB** crème comme protection solaire et correcteur

En cas d'irritation, de rougeurs, ou de tiraillements, trop important espacer les applications à un jour sur deux ou un jour sur trois. Utiliser au moins pendant 90 jours.

IMPORTANT : utiliser un écran solaire indice SPF 50+ en permanence

ME LINE 02 NUIT PEAU ETHENIQUE



Emulsion dépigmentante nuit, pour les peaux de phototype IV-VI.

Composition: Acide Mandélique, Acide Ascorbique, Arbutine, Mélanostatine, Niacinamide, Suphate de Magnésium, Retinol

Indications Thérapeutique : Améliore et retarde l'apparition des tâches pigmentaire. Inhibe la tyrosinase et la synthèse de mélanine.

Conditionnement : Tube Airless 20g. 0.7oz

Mode d'action : La combinaison des ses ingrédients actifs réduit la synthèse de l'ARN messager responsable de la synthèse de la tyrosinase enzyme de synthèse de la mélanine.

Protocole de traitement : Utiliser le produit pour au moins 90 jours. La durée totale du traitement est déterminé par le médecin.

Protocole d'application : appliquer une couche de produit sur toute la zone de traitement et masser légèrement jusqu'à l'absorption totale.

En cas d'irritation, de rougeurs, ou de tiraillements, trop important espacer les applications à un jour sur deux ou trois, avant de continuer à appliquer tous les jours.

IMPORTANT : utiliser un écran solaire indice SPF 50+ en permanence

ME LINE 02 NUIT PEAU CAUCASIENNE



Emulsion dépigmentante nuit pour peau de phototypes I-IV

Composition : Acide Azélaïque, Mélanostatine -5, Arbutine, Sulfate de Magnésium, acide Thiocétique, Retino, Resorcinol Phényethyl

Indications thérapeutiques :

Améliore et retarde l'apparition des tâches pigmentaires. . Inhibe la tyrosinase responsable de la synthèse de la mélanine.

Conditionnement : Tube Airless 20g. 0.7oz

Mode d'action: La combinaison des différents principes actifs permet une forte inhibition de la tyrosinase, une enzyme de base dans le processus de formation de la mélanine.

Protocole de traitement : Utiliser le produit pour au moins 90 jours. La durée totale du traitement est déterminé par le médecin.

Protocole d'application: Appliquer une couche de produit sur toute la zone de traitement et masser légèrement jusqu'à l'absorption totale.

En cas d'irritation, de rougeurs, ou de tiraillements, trop important espacer les applications à un jour sur deux ou trois, avant de continuer à appliquer tous les jours.

IMPORTANT : utiliser un écran solaire indice SPF 50+ en permanence

■ ME LINE 02 INTIMATE



Gel concentré pour le traitement des hyperpigmentations des zones intimes.

Composition : Acide Phytique, Acide Kojique, Arbutine, Melanostatine, Acide Lactobionique, Acide Tranexamique, Rétinol, Hyaluronate de sodium

Indications thérapeutiques : Traitement des l'hyperpigmentations des zones génito-anales et autres zones sensibles comme l'intérieur des cuisses, aisselles...

Conditionnement : Roll-on 20ml 0.68oz

Protocole de traitement : Utiliser **ME LINE 02 INTIMATE** pendant au moins 60 jours. Le Médecin déterminera la période totale de traitement.

Protocole d'application : Appliquer une petite quantité, en utilisant l'embout roll-on. Uniquement sur la zone à traiter, sur une peau propre et sèche, une fois par jour, de préférence le soir.

03

Un produit d'occlusion régénérant qui restaure l'hydratation, la texture et la fermeté de la peau.

Le MOIST est une préparation à base d'acide hyaluronique fragmenté, d'un poids moléculaire élevé qui intervient dans l'angiogenèse et le renouvellement cellulaire.

L'acide hyaluronique a la capacité de retenir une grande quantité de molécules hydriques, comme il intervient dans l'organisation, la nutrition, et la stimulation de l'activité physiologique cellulaire.

■ ME LINE 03 - MOIST



Sérum concentré pour l'hydro-régulation cutanée et la régénération cellulaire.

Composition : Longues chaînes fragmentées d'acide hyaluronique

Indications thérapeutiques : rétablissement l'équilibre hydrique et de l'activité intégrale du renouvellement cellulaire.

Conditionnement : Flacon goutte à goutte de 30ml. 1.05oz

Mode d'Action : Les longues chaînes d'acide hyaluronique fragmentées rétablissent l'équilibre hydrique, organisent et stimulent l'activité cellulaire

de réparation et conditionnent la revascularisation des tissus cutanés.

Protocole de traitement : utiliser pendant toute la phase des traitements comme produits hydratant et réparateur pendant au moins 3 mois.

Protocole d'application : Appliquer une quantité suffisante sur la surface de la peau au minimum 2X/jour utilisant l'embout goutte à goutte en l'étalant sur toute la surface traitée.

04

Crèmes de protection solaire avec une base maquillage pour masquer les imperfections. La B.B. Crème initiale provient d'un baume d'imperfections.

Cette crème masque les imperfections, hydrate, illumine la peau et agit comme écran solaire en même temps. Le concept implique la combinaison de trois produits en un : un traitement spécifique, une crème hydratante, et une base maquillage.

ME LINE 04 - B.B.CREAM MEDIUM



BB Cream correction et protection solaire avec SPF 30+ avec une base maquillage teinte moyenne.

Composition : Eau. Diethylhexil Adipato · Octocrylene · Poligliceril-3 · Methylglucose Distearate · Éter Dicaprílico · Triglicérido Caprílico/Cáprico · Aceite de Salvado de Arroz

· Buthyl Methoxydibenzoymethane · Estearato de Glicerilo
· Acetate de Tocoferol · Hidróxido de Aluminio · Aceite de semillas de Rosa de Mosqueta · Biotina

Indications thérapeutiques : protection solaire lors des traitements des hyperpigmentations. Masque et corrige les imperfections pour les peaux du phototype IV-VI

Conditionnement : Airless 30g. 1.05oz

Mode d'action : La combinaison des ingrédients actifs agit pour hydrater et revitaliser la peau tout en la protégeant des rayons ultra-violets.

Protocole de traitement : Usage permanent 2 à 3 fois par jour en fonction des besoins de votre peau et votre exposition au rayons solaires. Il est important de l'utiliser quotidiennement pour une meilleure protection solaire.

Protocole d'application : Appliquer uniformément une couche de crème avec les doigts ou avec une éponge à maquillage. En cas de besoin d'hydratation utiliser **ME LINE MOIST**

ME LINE 04 - B.B.CREAM LIGHT



BB Cream correction et protection solaire avec SPF 30+ avec une base maquillage teinte claire.

Composition : Eau · Adipate de diéthylhexyle · Octocrylène · Polyglycéryl-3 · Distéarate de méthylglucose · Éther de dicaprylyle · Triglyderide caprylique / caprique · Huile de son de Oryza Sativa · Butyl méthoxydibenzoylméthane · Stéarate de glycéryle · Acétate de tocophéryle · Hydroxyde d'aluminium · Huile de graine de Rosa Moschata · Biotine

thérapeutiques : protection solaire lors des traitements des hyperpigmentations. Masque et corrige les imperfections pour les peaux du phototype I-IV

Conditionnement : Airless 30g. 1.05oz

Mode d'action : La combinaison des ingrédients actifs agit pour hydrater et revitaliser la peau tout en la protégeant des rayons ultra-violet.

Protocole de traitement : Usage permanent 2 à 3 fois par jour en fonction des besoins de votre peau et votre exposition au rayons solaires. Il est important de l'utiliser quotidiennement pour une meilleure protection solaire.

Protocole d'application : Appliquer uniformément une couche de crème avec les doigts ou avec une éponge à maquillage. En cas de besoin d'hydratation utiliser **ME LINE MOIST 03**.

05

Produit à utiliser par la patiente à domicile pour optimiser et améliorer les résultats. Ses actifs ingrédients agissent en synergie avec les traitements pigmentaires pour obtenir un teint homogène et unifié et amplifie les effets des traitements spécifiques.

Ils agissent en crème et solution à usage quotidien, pour accroître l'absorption des principes actifs tout comme amplifier l'activité de la tyrosinase et réguler la synthèse de la mélanine.

ME LINE 05 - PIGMENT HOME MASK



Mask dépigmentant usage domestique en complément du traitement professionnel en cabinet.

Composition : Eau, Alcool cétylique, Glycérine, Acide Mandélique, Acide Azélaïque, Acide Athytique, Acide Lactobionique, Acide Tranexamique, Acide Salicylique, Rétinol.

Indications Thérapeutique : Complète le traitement professionnel et le traitement à domicile **ME LINE JOUR & NUIT** destiné à corriger les pigmentations de la peau.

Conditionnement : Jarre de 30ml. 1.05oz.

Mode d'action : Les ingrédients du masque fournissent une activité synergique afin de favoriser le renouvellement des cellules épidermiques, de dégranuler le pigment de mélanine déposé dans le tissu et d'inhiber l'activité de synthèse de la mélanine dans le mélanocyte.

Protocole de traitement : appliquer une fois par semaine après le traitement professionnel en cabinet.

Protocole d'application : Laver et nettoyer le visage avec du savon, appliquer le masque **ME LINE 05 HOME MASK** et laisser agir pendant 45mn. Puis laver avec de l'eau chaude.