



ME

LINE

BY



DUNES
COSMETICS & WELLNESS





ME

LINE

LENTIGO SOLAIRE



SOLAIRE LENTIGO

- Lésions bénignes secondaires à une exposition au soleil.
- Tâches brunâtres dont la taille et le nombre augmentent avec le temps.
- Apparaissent chez des personnes de 30 à 50 ans
- Ils sont situés dans des zones exposées.
- Les lentigines répondent au traitement par cryothérapie, peelings et chimiques et laser.



ME LINE 01: SPOTS ETAPE 1 – ETAPE 2



INGREDIENTS ETAPE 1	%	Action
Acide Azelaïque	35	Crée un canal channel in the skin for better biodisponivility of the active ingredients.
Acide Tranexamique	5	Inhibition et inactivation de la Tyrosinase. Propriété anti-inflammatoires
Phenylethyl Resorcinol	10	Change la polarité de la peau agissant comme transporteur d'acides.

ACTIVE INGREDIENTS STEP 2	%	Action
Acide Pyruvic	25	Disolve the melanine deposits and oxidated melanine
Acide Salicylique	10	Action Keratolytique. Il provoque la desquamation épidermique par rupture des ponts intercellulaires (desmosomes). Propriétés antiinflammatoire.

ME LINE SPOTS, PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Application du Masque Dermabrasif	Appliquer la solution ME LINE 01 SPOTS Etape 1 solution et laisser sécher.
	Appliquer la tâche une couche épaisse de ME LINE 01 SPOTS Etape 2 puis couvrir un strip occlusif.
	Laisser agir 3-4 heures.
	Nettoyer et retirer la crème avec un soft cleanser.
Post Traitment	Le 1er jour utiliser ME LINE 03 MOIST et compléter avec ME LINE 04 BB crème.
	JOur 2, appliquer ME LINE 02 SPOTS, 3 a 4 fois par jour, + ME LINE BB 04.

ME LINE 02: SPOTS



INGREDIENTS	%	Action
Acide Phytique	10	Pre-action sur la synthèse de la mélanine par chélation du cuivre et du fer dans le site de l'action de l'enzyme.
Acide Tranexamique	3	Inhibition du plasminogène et inactivation de la Tyrosinase.
Melanostatine-5	1	Empêche la fixation du Melanotropine à son récepteur.
Phenylethyl Resorcinol	0.5	Action dépigmentante en empêchant l'oxydation de la Tyrosinase, inhibition de l'ARNm par l'expression des récepteurs PPARs.
Retinol	0.1	Induit la desquamation de l'épiderme, stimulant le renouvellement de l'épiderme. Inhibe la transcription du facteur Tyrosinase, et interfère dans le transfert des melanosomes dans les keratinocytes.

ME LINE SPOTS TREATMENT PROTOCOL

Application of Controlled Chemical Dermabrasion Mask	Apply ME LINE 01 SPOTS STEP 1 solution and leave until dried.
	Apply on the spot point a thick layer of ME LINE 01 SPOTS STEP 2 and cover it with a strip for occlusion.
	Leave on for 3-4 hours.
	Clean and remove the cream with soft cleanser.
Post Treatment	The first day use ME LINE 03 MOIST and complete with ME LINE 04 BB .
	From day 2, apply ME LINE 02 SPOTS , three to four times a day, + ME LINE BB 04 .

ME LINE: SPOTS



ME LINE: SPOTS



ME LINE: SPOTS





ME

LINE

MERCI





WE CARRY KNOWLEDGE AND OFFER YOU SUCCESS...

